

CÓDIGOS DE GASES

CÓDIGO ACTUAL	DESCRIPCIÓN ACTUAL	NUEVO CÓDIGO	NUEVA DESCRIPCIÓN	Volumen (m3) / Each	Peso (kg) / Each
200000	ACETILENO AA (10 KG)	508068	PR ACETILENO Extra Puro - X60S 10.0K	N/A	10
200000	ACETILENO AA (11 KG)	508069	PR ACETILENO Extra Puro - X70S 11.0K	N/A	11
200000	ACETILENO AA (12 KG)	508070	PR ACETILENO Extra Puro - X70S 12.0K	N/A	12
200000	ACETILENO AA (7 KG)	508160	PR ACETILENO Extra Puro - X41S 7.0K	N/A	7
200000	ACETILENO AA (9 KG)	508071	PR ACETILENO Extra Puro - X60S 9.0K	N/A	9
200001	ACETILENO INDUSTRIAL (10 KG)	508072	PR ACETILENO Industrial - X60S 10.0K	N/A	10

200001	ACETILENO INDUSTRIAL (11 KG)	508073	PR ACETILENO Industrial - X70S 11.0K	N/A	11
200001	ACETILENO INDUSTRIAL (12 KG)	508074	PR ACETILENO Industrial - X70S 12.0K	N/A	12
200001	ACETILENO INDUSTRIAL (7 KG)	508159	PR ACETILENO Industrial - X41S 7.0K	N/A	7
200001	ACETILENO INDUSTRIAL (9 KG)	508075	PR ACETILENO Industrial - X60S 9.0K	N/A	9
200004	ARGON LIQUIDO 5.0 TERMO (130 M3)	508076	PR ARGON LIQUIDO Ultra puro - D180Z 215.0K 16B Alivianador de presión	N/A	215
200004	ARGON LIQUIDO 5.0 TERMO (139 M3)	508077	PR ARGON LIQUIDO Ultra puro - D193Z 230.0K 16B Alivianador de presión	N/A	230
200004	ARGON LIQUIDO 5.0 TERMO (142 M3)	508078	PR ARGON LIQUIDO Ultra puro - D208Z 234.0K 24B Alivianador de presión	N/A	234

200004	ARGON LIQUIDO 5.0 TERMO (151 M3)	508190	PR ARGON LIQUIDO Ultra puro - D210Z 250.0K 16B Alivianador de presión	N/A	250
200005	NITROGENO LIQUIDO INDUSTRIAL TERMO (98m3)	508079	PR NITROGENO LIQUIDO 99.99% - D176Z 113.8K 24B Alivianador de presión	N/A	113.8
200005	NITROGENO LIQUIDO INDUSTRIAL TERMO (107m3)	508108	PR NITROGENO LIQUIDO Ultra puro - D180Z 124.2K 16B Alivianador de presión	N/A	124.2
200005	NITROGENO LIQUIDO INDUSTRIAL TERMO (105m3)	508080	PR NITROGENO LIQUIDO 99.99% - D188Z 121.9K 24B Alivianador de presión	N/A	121.9
200005	NITROGENO LIQUIDO INDUSTRIAL TERMO (115m3)	508081	PR NITROGENO LIQUIDO 99.99% - D193Z 133.5K 16B Alivianador de presión	N/A	133.5
200005	NITROGENO LIQUIDO INDUSTRIAL TERMO (116m3)	508109	PR NITROGENO LIQUIDO Ultra puro - D208Z 134.7K 24B Alivianador de presión	N/A	134.7
200005	NITROGENO LIQUIDO INDUSTRIAL TERMO (125m3)	508191	PR NITROGENO LIQUIDO 99.99% - D210Z 145.1K 16B Alivianador de presión	N/A	145.1

200005	NITROGENO LIQUIDO INDUSTRIAL TERMO (154m3)	508082	PR NITROGENO LIQUIDO 99.99% - D250Z 178.8K 1.5B Alivianador de presión	N/A	178.8
200005	NITROGENO LIQUIDO INDUSTRIAL EURO-CYL 1000/24 (658 M3)	508192	PR NITROGENO LIQUIDO 99.99% - D1000Z 763.5K 24B Alivianador de presión	N/A	763.5
200005	NITROGENO LIQUIDO INDUSTRIAL EURO-CYL 1000/37 (656 M3)	508207	PR NITROGENO LIQUIDO Ultra puro - D1000Z 761.4K 37B Alivianador de presión	N/A	761.4
200006	OXIGENO GASEOSO (8 M3)	508193	PR OXIGENO Industrial - X41S 200B	8.619	11.422
200006	OXIGENO GASEOSO (6 M3)	6012633	PR OXIGENO Industrial - X43S 139.0B	6.356	8.423
200006	OXIGENO GASEOSO (8 M3)	508084	PR OXIGENO Industrial - X49S 165.5B	8.627	11.432
200006	OXIGENO GASEOSO (10 M3)	508156	PR OXIGENO Industrial - X50S 200.0B	10.537	13.964

200006	OXIGENO GASESOSO (7 m3)	508194	PR OXIGENO Industrial - X50S 138.9B	7.415	9.827
200007	OXIGENO LIQUIDO (122 M3)	508085	PR OXIGENO LIQUIDO Industrial - D176Z 163.2K 24B Alivianador de presión	N/A	163.2
200007	OXIGENO LIQUIDO (123 M3)	508085	PR OXIGENO LIQUIDO Industrial - D176Z 163.2K 24B Alivianador de presión	N/A	163.2
200007	OXIGENO LIQUIDO (143 M3)	508195	PR OXIGENO LIQUIDO Industrial - D193Z 192.4K 16B Alivianador de presión	N/A	192.4
200007	OXIGENI LIQUIDO EURO-CYL 1000/24 (814 M3)	508196	PR OXIGENO LIQUIDO Industrial - D1000Z 1080.0K 24B Alivianador de presión	N/A	1080
200008	OXIDO NITROSO AA (25 kg)	508086	PR OXIDO NITROSO 99.99% - X40S 25.0K	N/A	25
200008	OXIDO NITROSO AA (27 kg)	508087	PR OXIDO NITROSO 99.99% - X43S 27.0K	N/A	27

200008	OXIDO NITROSO AA (30 kg)	508088	PR OXIDO NITROSO 99.99% - X51S 30.0K	N/A	30
200009	DIOXIDO DE CARBONO INDUSTRIAL (25 KG)	508089	PR DIÓXIDO DE CARBONO Industrial - X43S 25.0K	N/A	25
200009	DIOXIDO DE CARBONO INDUSTRIAL (30 KG)	508197	PR DIÓXIDO DE CARBONO Industrial - X49S 30.0K	N/A	30
200010	DIOXIDO DE CARBONO LIQUIDO TERMO (175 KG)	508091	PR Dióxido de carbono líquido Extra Puro - D176Z 176.0K 24B Alivianador de presión	N/A	176
200010	DIOXIDO DE CARBONO LIQUIDO TERMO (176 KG)	508091	PR Dióxido de carbono líquido Extra Puro - D176Z 176.0K 24B Alivianador de presión	N/A	176
200010	DIOXIDO DE CARBONO LIQUIDO TERMO (188 KG)	508092	PR Dióxido de carbono líquido Extra Puro - D188Z 188.0K 24B Alivianador de presión	N/A	188
200010	DIOXIDO DE CARBONO LIQUIDO TERMO (194 KG)	508198	PR Dióxido de carbono líquido Extra Puro - D196Z 194K 24B Alivianador de presión	N/A	194

200010	DIOXIDO DE CARBONO LIQUIDO TERMO (208 KG)	508093	PR Dióxido de carbono líquido Extra Puro - D208Z 208.0K 24B Alivianador de presión	N/A	208
200011	NITROGENO INDUSTRIAL (6 M3)	508241	PR NITROGENO Industrial - X42S 150B	6.167	7.155
200011	NITROGENO INDUSTRIAL (8 M3)	508199	PR NITROGENO Industrial - X49S 165.5B	7.786	9.033
200011	NITROGENO INDUSTRIAL (10 M3)	508164	PR NITROGENO Industrial - X50S 200.0B	9.480	10.998
200012	ARGON INDUSTRIAL (6M3)	508094	PR ARGON 99.99% - X42S 131.0B	5.913	9.782
200012	ARGON INDUSTRIAL (8 M3)	508095	PR ARGON 99.99% - X49S 153.0B	7.999	13.234
200012	ARGON INDUSTRIAL (10 M3)	508162	PR ARGON 99.99% - X50S 200.0B	10.576	17.496

200080	GAS ARGON 5.00 UHP (10 M3)	508158	PR ARGON Ultra puro - X50S 200.0B	10.576	17.496
200122	OXIGENO GASEOSO MEDICINAL (8 M3)	508200	PR OXIGENO Medicinal - X41S 200B	8.619	11.422
200122	OXIGENO GASEOSO MEDICINAL (6 M3)	508096	PR OXIGENO Medicinal - X43S 150.0B	6.858	9.088
200122	OXIGENO GASEOSO MEDICINAL (8 M3)	508097	PR OXIGENO Medicinal - X49S 165.5B	8.522	11.293
200122	OXIGENO GASEOSO MEDICINAL (10 M3)	508157	PR OXIGENO Medicinal - X50S 200.0B	10.537	13.964
200151	GAS NITROGENO 5.0 (10 M3)	508172	PR NITROGENO Ultra puro - X50S 200.0B	9.480	10.998
200153	OXIGENO 2.8 (8 M3)	508098	PR OXIGENO Extra Puro - X49S 165.5B	8.627	11.432

200153	OXIGENO 2.8 (10 M3)	508201	PR OXIGENO Extra Puro - X51S 200B	10.643	14.103
200262	HIDROGENO 5.0 (7 M3)	508099	PR HIDROGENO Ultra puro - X49S 148.2B	6.006	0.501
200280	BALLOONGAS (6 M3)	508100	PR HELIO 99.9% - X43S 147.5B	5.455	0.904
200280	BALLOONGAS (7.5 M3)	508101	PR HELIO 99.9% - X49S 156.5B	6.441	1.068
200280	BALLOONGAS (9 M3)	508102	PR HELIO 99.9% - X52S 191.0B	8.158	1.353
200281	HELIO 5.0 (6 M3)	508103	PR HELIO 99.999% - X43S 147.5B	5.455	0.904
200281	HELIO 5.0 (7.5 M3)	508104	PR HELIO 99.999% - X49S 156.5B	6.441	1.068

200310	OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL TERMO (155 M3)	508202	PR OXIGENO LIQUIDO Medicinal - D210Z 205.7K 16B Alivianador de presión	N/A	205.7
200310	OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL TERMO (143 M3)	508105	PR OXIGENO LIQUIDO Medicinal - D193Z 192.4K 16B Alivianador de presión	N/A	192.4
200310	OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL EURO-CYL 1000/24 (814 M3)	508203	PR OXIGENO LIQUIDO Medicinal - D1000Z 1080K 24B Alivianador de presión	N/A	1080
200311	NITROGENO LIQUIDO MEDICINAL TERMO (125 M3)	508204	PR NITROGENO LIQUIDO Dispositivo Medico - D210Z 145.1K 16B Alivianador de presión	N/A	145.1
200311	NITROGENO LIQUIDO MEDICINAL TERMO (154 M3)	508106	PR NITROGENO LIQUIDO Dispositivo Medico - D250Z 178.8K 1.5B Alivianador de presión	N/A	178.8
200312	OXIDO NITROSO MEDICINAL (27 KG)	508107	PR OXIDO NITROSO Medicinal - X43S 27.0K	N/A	27
200312	OXIDO NITROSO MEDICINAL (30 KG)	508205	PR OXIDO NITROSO Medicinal - X51S 30.0K	N/A	30

200350	NITROGENO LIQUIDO 5.0 TERMO (98m3)	508079	PR NITROGENO LIQUIDO 99.99% - D176Z 113.8K 24B Alivianador de presión	N/A	113.8
200350	NITROGENO LIQUIDO 5.0 TERMO (107m3)	508108	PR NITROGENO LIQUIDO Ultra puro - D180Z 124.2K 16B Alivianador de presión	N/A	124.2
200350	NITROGENO LIQUIDO 5.0 TERMO (105m3)	508080	PR NITROGENO LIQUIDO 99.99% - D188Z 121.9K 24B Alivianador de presión	N/A	121.9
200350	NITROGENO LIQUIDO 5.0 TERMO (115m3)	508081	PR NITROGENO LIQUIDO 99.99% - D193Z 133.5K 16B Alivianador de presión	N/A	133.5
200350	NITROGENO LIQUIDO 5.0 TERMO (116m3)	508109	PR NITROGENO LIQUIDO Ultra puro - D208Z 134.7K 24B Alivianador de presión	N/A	134.7
200350	NITROGENO LIQUIDO 5.0 TERMO (125m3)	508191	PR NITROGENO LIQUIDO 99.99% - D210Z 145.1K 16B Alivianador de presión	N/A	145.1
200350	NITROGENO LIQUIDO 5.0 EURO-CYL 600/24 (435 M3)	508110	PR NITROGENO LIQUIDO Ultra puro - D660Z 504.9K 24B Alivianador de presión	N/A	504.9

200350	NITROGENO LIQUIDO 5.0 EURO-CYL 800/37 (528 M3)	508206	PR NITROGENO LIQUIDO Ultra puro - D800Z 612.8K 37B Alivianador de presión	N/A	612.8
200350	NITROGENO LIQUIDO 5.0 EURO-CYL 1000/24 (658 M3)	508192	PR NITROGENO LIQUIDO 99.99% - D1000Z 763.5K 24B Alivianador de presión	N/A	763.5
200350	NITROGENO LIQUIDO 5.0 EURO-CYL 1000/37 (656 M3)	508207	PR NITROGENO LIQUIDO Ultra puro - D1000Z 761.4K 37B Alivianador de presión	N/A	761.4
200382	ARGON LIQUIDO INDUSTRIAL TERMO (130 M3)	508111	PR ARGON LIQUIDO - D180Z 215.0K 16B Alivianador de presión	N/A	215
200382	ARGON LIQUIDO INDUSTRIAL TERMO (138 M3)	508112	PR ARGON LIQUIDO - D193Z 230.0K 16B Alivianador de presión	N/A	230
200404	DIOXIDO DE CARBONO ESPECIAL (25 KG)	508113	PR DIÓXIDO DE CARBONO Extra Puro - X43S 25.0K	N/A	25
200404	DIOXIDO DE CARBONO ESPECIAL (30 KG)	508090	PR DIÓXIDO DE CARBONO Extra Puro - X51S 34.0K	N/A	34

200419	GOURMET C	508208	PR Freshline Dióxido de carbono Alimentacion - X43S 25K		25
200420	GOURMET C LIQUIDO TERMO	508209	PR Freshline Dióxido de carbono líquido Alimentacion - D188Z 188K 24B Alivianador de presión		188
200422	GOURMET N 10 M3	508210	PR Freshline Nitrogeno Alimentacion - X50S 200B	9.48	10.998
200422	GOURMETT N 8 M3	508211	PR Freshline Nitrogeno Alimentacion - X49S 165.5B	7.866	9.126
200424	GOURMET N LIQUIDO TERMO (115 M3)	508212	PR Freshline Nitrogeno Liquido Alimentacion - D193Z 133K 16B Alivianador de presión		133
200424	GOURMET N LIQUIDO TERMO (151 M3)	508213	PR Freshline Nitrogeno Liquido Alimentacion - D240Z 175K 1.5B Alivianador de presión		175
101-H	OXIGENO MEDICO 10 M3 (CL. 2.2 NU 1072)	508157	PR OXIGENO Medicinal - X50S 200.0B	10.537	13.964

101-W	OXIGENO GASEOSO MED INST 8 M3	508097	PR OXIGENO Medicinal - X49S 165.5B	8.522	11.293
141-LH	OXIDO NITROSO 27 KG (CL. 2.2 NU 1070)	508087	PR OXIDO NITROSO 99.99% - X43S 27.0K	N/A	27
141-LK	OXIDO NITROSO 30 KG (CL. 2.2 NU 1070)	6013093	PR OXIDO NITROSO Industrial - X49S 30.0K	N/A	30
14-H	ARGON U P G 5.0 10 M3 (CL.2.2 NU 1006)	508158	PR ARGON Ultra puro - X50S 200.0B	10.576	17.496
15-MED	CIL.ACETILENO MEDIANO(CL.2.1 UN 1001) 7 KG	508159	PR ACETILENO Industrial - X41S 7.0K	N/A	7
15-MED	CIL. ACETILENO MEDIANO (CL. 2.1 NU 1001 9 KG)	508075	PR ACETILENO Industrial - X60S 9.0K	N/A	9
16-MED	CIL.ACETILENO E/P MED (CL.2.1 UN 1001) 7 KG	508160	PR ACETILENO Extra Puro - X41S 7.0K	N/A	7

16-MED	CIL. ACETILENO E/P MED (CL. 2.1 NU 1001) 9 kg	508071	PR ACETILENO Extra Puro - X60S 9.0K	N/A	9
19-TMM	ARGON LIQUIDO 150 M3	508161	PR ARGON LIQUIDO Ultra puro - D247Z 248.5K 24B Alivianador de presión	N/A	248.5
1-H	OXIGENO 10 M3 TIPO H (CL. 2.2 NU 1072)	508156	PR OXIGENO Industrial - X50S 200.0B	10.537	13.964
1-K	OXIGENO 6 M3 TIPO K (CL. 2.2 NU 1072)	6012633	PR OXIGENO Industrial - X43S 139.0B	6.356	8.423
24-H	ARGON GASEOSO 10 M3 (CL. 2.2 NU 1006)	508162	PR ARGON 99.99% - X50S 200.0B	10.576	17.496
40-LBB	CO2 25 KG (CL. 2.0 UN 1013)	508089	PR DIÓXIDO DE CARBONO Industrial - X43S 25.0K	N/A	25
40-LCC	CO2 34 KG (CL. 2.0 UN 1013)	508239	PR DIÓXIDO DE CARBONO Industrial - X51S 34K	N/A	34

41-H	N2 E/P G 4.8 10 M3 (CL. 2.2 NU 1066)	508163	PR NITROGENO Extra Puro - X50S 200.0B	9.480	10.998
4400-L	HELIO 8.5 M3 TIPO L (CL. 2.2 NU 1046)	508165	PR HELIO 99.9% - X50S 187.5B	7.726	1.281
4401-K	HELIO ULTRA PURO 6 M3 (CL. 2.2 NU 1046)	508103	PR HELIO 99.999% - X43S 147.5B	5.455	0.904
4401-L	HELIO ULTRA PURO GRADO 5.0 8.5 M3	508166	PR HELIO 99.999% - X50S 187.5B	7.726	1.281
44-H	NITROGENO GASEOSO 10 M3(CL. 2.2 NU 1066)	508164	PR NITROGENO Industrial - X50S 200.0B	9.480	10.998
44-K	NITROGENO GASEOSO 6 M3 (CL. 2.2 NU 1066)	508241	PR NITROGENO Industrial - X42S 150B	6.167	7.155
44-W	NITROGENO GASEOSO 8 M3 TIPO W	508199	PR NITROGENO Industrial - X49S 165.5B	7.786	9.033

45-TES	NITROGENO LIQ 155 M3 (CL. 2.2 UN 1977)	508082	PR NITROGENO LIQUIDO 99.99% - D250Z 178.8K 1.5B Alivianador de presión	N/A	178.8
54-K	H2 U PURO GR 5.0 6 M3 (CL 2.1 NU 1049)	508167	PR HIDROGENO Ultra puro - X43S 131.0B	4.748	0.396
54-W	H2 U PURO G 5.0 8 M3 (CL 2.1 NU 1049)	508168	PR HIDROGENO Ultra puro - X50S 179.3B	7.226	0.603
56-J	HIDROGENO GAS 7 M3 (CL. 2.1 NU 1049)	508169	PR HIDROGENO 99.99% - X48S 154.4B	6.135	0.512
56-K	HIDROGENO 6 M3# (CL. 2.1# UN 1049)	508170	PR HIDROGENO 99.99% - X43S 150.0B	5.316	0.444
56-W	HIDROGENO 8 M3 (CL. 2.1 UN 1049)	508171	PR HIDROGENO 99.99% - X50S 179.3B	7.226	0.603
98-H	N2 UHP 5.0 10 M3 (CL. 2.2 UN 1066)	508172	PR NITROGENO Ultra puro - X50S 200.0B	9.480	10.998

200151	GAS NITROGENO 5.0 (6 M3)	508241	PR NITROGENO Industrial - X42S 150B	6.167	7.155
200151	GAS NITROGENO 5.0 (8 M3)	508199	PR NITROGENO Industrial - X49S 165.5B	7.786	9.033
200312	OXIDO NITROSO MEDICINAL (25 KG)	508086	PR OXIDO NITROSO 99.99% - X40S 25.0K	N/A	25
98-W	N2 U PURO GR 5.0 8 M3(CL. 2.2 NU1066)	508199	PR NITROGENO Industrial - X49S 165.5B	7.786	9.033
200002	AIRE MEDICINAL (6 M3 9	508246	PR AIRE Medicinal - X44S 139.0B	6.027	7.200
200002	AIRE MEDICINAL (8 M3)	508247	PR AIRE Medicinal - X41S 200.0B	7.895	9.431
200002	AIRE MEDICINAL (6 M3)	508248	PR AIRE Medicinal - X43S 150.0B	6.398	7.644

200002	AIRE MEDICINAL (8 M3)	508249	PR AIRE Medicinal - X49S 165.5B	7.984	9.538
200002	AIRE MEDICINAL (10 M3)	508250	PR AIRE Medicinal - X51S 200.0B	9.747	11.645
200030	FERROLINE C20 (6 M3)	508251	PR INDURMIG 20 Industrial - X42S 150.0B	7.213	12.175
200030	FERROLINE C20 (8 M3)	508252	PR INDURMIG 20 Industrial - X49S 165.5B	9.318	15.729
200030	FERROLINE C20 (10 M3)	508253	PR INDURMIG 20 Industrial - X51S 200.0B	11.602	19.585
200050	FERROLINE C10	508254	PR INDURMIG 10 Industrial - X51S 200.0B	10.980	18.351
200081	FERROLINE C2	508318	PR INDURMIG 2 Industrial - X50S 200.0B	10.486	17.383

200121	AIRE SINTETICO GRADO D (8 M3)	508255	PR Aire Sintetico Industrial - X49S 165.5B	7.984	9.538
200121	AIRE SINTETICO GRADO D (10 M3)	508256	PR Aire Sintetico Industrial - X51S 200.0B	9.767	11.668
200150	BANANA GAS (6 M3)	508257	PR AZETIL Alimentacion - X43S 139.0B	5.932	6.883
200150	BANANA GAS (6 M3)	508258	PR AZETIL Alimentacion - X43S 150.0B	6.425	7.454
200150	BANANA GAS (6 M3)	508259	PR AZETIL Alimentacion - X43S 156.0B	6.660	7.727
200150	BANANA GAS (8 M3)	508260	PR AZETIL Alimentacion - X49S 165.5B	7.933	9.204
200152	AIRE SINTETICO 4.7 (6 M3)	508261	PR Aire Sintetico Industrial - X40S 150.0B	5.952	7.111

200152	AIRE SINTETICO 4.7 (8 M3)	508262	PR Aire Sintetico Industrial - X49S 165.5B	7.984	9.538
200152	AIRE SINTETICO 4.7 (10 M3)	508263	PR Aire Sintetico Industrial - X51S 200.0B	9.747	11.645
200200	FERROLINE C25	508317	PR INDURMIG 25 Industrial - X50S 200.0B	11.868	20.134
200352	AIRE SINTETICO 4.7 PREMIUM(8 m3)	508264	PR Aire Sintetico Premier - X49S 165.5B	7.984	9.538
200352	AIRE SINTETICO 4.7 PREMIUM(10 m3)	508265	PR Aire Sintetico Premier - X51S 200.0B	9.844	11.760
200405	GOURMET N 80 (10 M3)	508266	PR FRESHLINE 20%CO2 EN N2 Alimentacion - X51S 200.0B	10.610	13.715
200407	GOURMET N90-O5 (6M3)	508268	PR FRESHLINE 5%CO2, 5%O2 EN N2 Alimentacion - X43S 150.0B	6.439	7.736

200409	GOURMET N-50	6012635	PR FRESHLINE 45% CO2 EN N2 Alimentacion - X43S 139.0B	8.471	12.353
200411	GOURMET N 70 (7 M3)	508269	PR FRESHLINE 30%CO2 EN N2 Alimentacion - X50S 138.9B	7.921	10.765
200411	GOURMET N 70 (8M3)	508270	PR FRESHLINE 30%CO2 EN N2 Alimentacion - X50S 165.5B	9.357	12.715
200411	GOURMET N 70 (10 M3)	508271	PR FRESHLINE 30%CO2 EN N2 Alimentacion - X50S 200.0B	11.298	15.353
200411	GOURMET N 70 (6 M3)	508272	PR FRESHLINE 30%CO2 EN N2 Alimentacion - X43S 150.0B	7.437	10.106
200412	GOURMET N 75 (6 M3)	508273	PR FRESHLINE 25%CO2 EN N2 Alimentacion - X43S 150.0B	7.190	9.532
200414	GOURMET N93-O2 (6 M3)	508274	PR FRESHLINE 5%CO2, 2%O2 EN N2 Alimentacion - X43S 150.0B	6.420	7.682

200416	FORMIERGAS H2	508275	PR FORMINGAS 2% H2 EN N2 Industrial - X49S 165.5B	7.796	8.877
200418	FORMIERGAS H5	508276	PR FORMINGAS 5% H2 EN N2 Industrial - X49S 165.5B	7.771	8.597
200452	FORMIERGAS H10	508277	PR FORMINGAS 10% H2 EN N2 Industrial - X49S 165.5B	7.731	8.137
200542	FERROLINE C15	508278	PR INDURMIG 15 Industrial - X51S 200.0B	11.270	18.929
12-W	AIRE COMPRIMIDO 8 M3 (CL. 2.2 UN 1002)	508312	PR AIRE Medicinal - X49S 165.5B	8.017	9.577
12-W	AIRE COMPRIMIDO 8 M3 (CL. 2.2 UN 1002)	508313	PR AIRE Medicinal - X50S 200.0B	9.651	11.530
1922-H	AIRE SINT. EP 10 M3 (CL. 2.2 UN 1002)	508314	PR Aire Sintetico Industrial - X50S 200.0B	9.651	11.530

278-H	INDURMIG 10 M3 (CL. 2.2 NU 1956)	508315	PR INDURMIG 20 Industrial - X50S 200.0B	11.487	19.391
321-K	INDURMIG 2-0 6 M3 (CL. 2.2 UN 1956)	508316	PR INDURMIG O-2 Industrial - X43S 138.9B	6.343	10.452
325-H	INDURMIG 25 10 M3	508317	PR INDURMIG 25 Industrial - X50S 200.0B	11.868	20.134
327-H	INDURMIG2 2% CO2 10 M3 (CL. 2.2 UN 1956)	508318	PR INDURMIG 2 Industrial - X50S 200.0B	10.486	17.383
4680-H	AZETIL 10.0 M3 TIPO H (CL. 2.1 UN 1956)	508319	PR AZETIL Alimentacion - X50S 200.0B	9.558	11.089
4680-W	AZETIL 8.0 M3 TIPO W	508320	PR AZETIL Alimentacion - X49S 165.5B	7.933	9.204
4823-K	INDURCO P 6 M3 (CL. 2.1 UN 1954)	508322	PR INDURCO Alimentacion - X44S 150.0B	6.376	7.397

4823-L	INDURCO 40% 8.5M3 (CL. 2.1 UN 1954)	508323	PR INDURCO Alimentacion - X50S 165.5B	8.012	9.295
4826-K	INDURAL 6-0 6 M3 (CL. 2.2 NU 1956)	508324	PR FRESHLINE 30%CO2 EN N2 Alimentacion - X44S 139.0B	6.897	9.372
4848-K	INDURAL 9 6 M3 TIPO K (CL. 2.2 UN 1956)	6012635	PR FRESHLINE 45% CO2 EN N2 Alimentacion - X43S 139.0B	8.471	12.353
4848-K	INDURAL 9 6 M3 TIPO K (CL. 2.2 UN 1956)	6012635	PR FRESHLINE 45% CO2 EN N2 Alimentacion - X43S 139.0B	8.471	12.353
4890-H	INDURMIG 20 (O2 20% ARGON 80%)	508326	PR INDURMIG O-20 Industrial - X50S 200.0B	10.441	16.586
6819-W	INDURAL 0-1# 8 M3 (CL. 2.2 UN 1956)	508327	PR FRESHLINE 10% O2 EN N2 Alimentacion - X49S 165.5B	7.895	9.290
4848-K	INDURAL 9 6 M3 TIPO K (CL. 2.2 UN 1956)	6012635	PR FRESHLINE 45% CO2 EN N2 Alimentacion - X43S 139.0B	8.471	12.353

200006	OXIGENO GASEOSO (6 M3)	6012633	PR OXIGENO Industrial - X43S 139.0B	6.356	8.423
19-TVA	ARGON 750M3 (PORTACRYO)	6012948	PR ARGON LIQUIDO Ultra puro - D1000S 1242.0K 19B Alivianador de presión	N/A	1242
45-TVC	NITROGENO 650M3 (PORTACRYO)	6012950	PR NITROGENO LIQUIDO Ultra puro - D1000S 754.0K 19B Alivianador de presión	N/A	754
45-VTL	NITROGENO POR 1350M3 (portacryo)	6012952	PR NITROGENO LIQUIDO Ultra puro - D2000Z 1567.0K 17B Alivianador de presión	N/A	1567
1-TR	OXIGENO LIQ 127 M3 (CL. 2.2 UN 1073)(24 BAR)	6012954	PR OXIGENO LIQUIDO Industrial - D196Z 181.0K 24B Alivianador de presión	N/A	181
101-TR	OXIGENO LIQUIDO MEDICO 127 M3 TIPO TR (24 BAR)	6012958	PR OXIGENO LIQUIDO Medicinal - D196Z 181.0K 24.0B Alivianador de presión	N/A	181
45-TS	NITROGENO LIQUIDO 102 M3 24 BAR	6012956	PR NITROGENO LIQUIDO Industrial - D196Z 125.0K 24B Alivianador de presión	N/A	125

200030	FERROLINE C20 (10 M3)	508315	PR INDURMIG 20 Industrial - X50S 200.0B	11.487	19.391
4650-Z	ETILENO GR4DO 2.5 (16.7 KG) (CL. 2.1 NU	6013087	PR ETILENO 99.5% - X49S 16.7K	N/A	16.7
4650-K	ETILENO GRADO 2.5 (13.6 KG) (CL. 2.1 NU	6013097	PR ETILENO 99.5% - X43S 13.6K	N/A	13.6
301570	METANO 4.0	6013085	PR METANO 99.99% - X49S 133.0B	8.001	5.316
4501-L	MONOX. CARBONO G 2.3 8.5 M3	6013089	PR MONOXIDO DE CARBONO 2.3 - X50S 167.0B	8.947	9.856
301540	OXIGENO 4.4	6013091	PR OXIGENO 99.994% - X50S 200.0B	10.537	13.964
200122	OXIGENO GASEOSO MEDICINAL (6 M3)	6013095	PR OXIGENO Medicinal - X43S 138.9B	6.352	8.417

200406	GORUMET O 70 (6M3)	6013098	PR FRESHLINE 30%CO2 EN O2 Alimentacion - X43S 139.0B	7.362	10.854
200002	AIRE MEDICINAL (10 M3)	508313	PR AIRE Medicinal - X50S 200.0B	9.651	11.530
148-LK	CO2 GRADO 4.5 30 KG	6012859	PR DIÓXIDO DE CARBONO Extra Puro - X43S 30.0K	N/A	30
1010435	HEXAFLUORURO SF6 52KG (CL. 2.0 UN 1080)	6012862	PR HEXAFLUORURO DE AZUFRE 99.8 - X43S 52.0K	N/A	52
301510	HEXAFLUORURO DE AZUFRE	6012862	PR HEXAFLUORURO DE AZUFRE 99.8 - X43S 52.0K	N/A	52
4608-J	METANO 99.99% 7 M3 (CL. 2.1 UN 1971)	6012861	PR METANO 99.99% - X43S 130.0B	6.956	4.622
200006	OXIGENO GASEOSO (120 M3)	6013491	PR OXIGENO Industrial - 12X50S 200.0B	126.446	167.562

200006	OXIGENO GASEOSO (96 M3)	6013493	PR OXIGENO Industrial - 12X49S 165.5B	103.314	136.909
1-H	OXIGENO 120 M3 TIPO H (CL. 2.2 NU 1072)	6013491	PR OXIGENO Industrial - 12X50S 200.0B	126.446	167.562
200011	NITROGENO INDUSTRIAL (120 M3)	6013495	PR NITROGENO Industrial - 12X50S 200.0B	113.758	131.979
200011	NITROGENO INDUSTRIAL (96 M3)	6013497	PR NITROGENO Industrial - 12X49S 165.5B	94.392	109.511
200151	GAS NITROGENO 5.0 (120 M3)	6013499	PR NITROGENO Ultra puro - 12X50S 200.0B	113.758	131.979
200151	GAS NITROGENO 5.0 (96 M3)	6013501	PR NITROGENO Ultra puro - 12X49S 165.5B	94.392	109.511
44-H	NITROGENO GASEOSO 120 M3(CL. 2.2 NU 1066)	6013495	PR NITROGENO Industrial - 12X50S 200.0B	113.758	131.979

24-H	ARGON GASEOSO 120 M3 (CL. 2.2 NU 1006)	6013503	PR ARGON 99.99% - 12X50S 200.0B	126.907	209.956
200152	AIRE SINTETICO 4.7 (6 M3)	6013511	PR Aire Sintetico Industrial - X43S 139.0B	5.958	7.117
278-H	INDURMIG 120 M3 (CL. 2.2 NU 1956)	6013513	PR INDURMIG 20 Industrial - 12X50S 200.0B	137.847	232.693
200003	TRIMIX (6 M3)	508346	MEZCLA DE GASES, X43S_ 15.75 % OXÍGENO, 14 % NITRÓGENO, EN HELIO. ACERO CILINDRO.	5.995	2.923
200130	LABLINE - MEZCLA GASES PATRON	508347	MEZCLA DE GASES, X49S_ 6 % DIÓXIDO DE CARBONO, 5 % OXÍGENO, EN NITRÓGENO. ACERO CILINDRO.	8.136	9.83
200173	TECLINE (NO INFLAMABLE)	508348	MEZCLA DE GASES, X43S_ 2 % HIDRÓGENO, EN NITRÓGENO. ACERO CILINDRO.	5.890	6.706
200173	TECLINE (NO INFLAMABLE)	508349	MEZCLA DE GASES, X43S_ 5 % DIÓXIDO DE CARBONO, EN NITRÓGENO. ACERO CILINDRO.	6.024	7.188

200173	TECLINE (NO INFLAMABLE)	508350	MEZCLA DE GASES, X43S_ 6 % DIÓXIDO DE CARBONO, 5 % OXÍGENO, EN NITRÓGENO. ACERO CILINDRO.	6.077	7.342
200340	MIX GAS 95% N2 / 5% CO2	508351	MEZCLA DE GASES, X49S_ 5 % DIÓXIDO DE CARBONO, EN NITRÓGENO. ACERO CILINDRO.	8.039	9.592
200400	P-10 GAS (6 M3)	508352	MEZCLA DE GASES, X43S_ 10 % METANO, EN ARGÓN. ACERO CILINDRO.	6.841	10.641
200400	P-10 GAS (8 M3)	508353	MEZCLA DE GASES, X49S_ 10 % METANO, EN ARGÓN. ACERO CILINDRO.	8.656	13.464
200400	P-10 GAS (10 M3)	508354	MEZCLA DE GASES, X50S_ 10 % METANO, EN ARGÓN. ACERO CILINDRO.	10.496	16.325
200415	LASLINE ESTÁNDAR (8 M3)	508355	MEZCLA DE GASES, X50S_ 13.5 % NITRÓGENO, 5 % DIÓXIDO DE CARBONO, EN HELIO. ACERO CILINDRO.	7.614	2.915
401164	GAS CAL-04 4% H2/AR	508356	MEZCLA DE GASES, X49S_ 4 % HIDRÓGENO, EN ARGÓN. ACERO CILINDRO.	8.46	13.464

401165	GAS CAL-05 40% H2/N2	508357	MEZCLA DE GASES, X49S_ 40 % HIDRÓGENO, EN NITRÓGENO. ACERO CILINDRO.	7.56	5.515
401167	GAS CAL-07 8PPM O2/N2	508358	MEZCLA DE GASES, X49S_ 8 PPM OXÍGENO, EN NITRÓGENO. ACERO CILINDRO.	7.814	9.065
401168	GAS CAL-08 8% O2/N2	508359	MEZCLA DE GASES, X49S_ 8 % OXÍGENO, EN NITRÓGENO. ACERO CILINDRO.	7.911	9.282
401172	GAS CAL-19 5%CO2/35%N2/HE	508360	MEZCLA DE GASES, X49S_ 35 % NITRÓGENO, 5 % DIÓXIDO DE CARBONO, EN HELIO. ACERO CILINDRO.	7.635	4.179
401370	GAS CAL-13 THC 100 PPM, OXYGEN BALANCE	508361	MEZCLA DE GASES, X29A_ 40 PPM METANO, 20 PPM ETANO, 20 PPM BUTANO, 10 PPM PROPANO, 10 PPM ACETILENO, EN OXÍGENO. ALUMINIO CILINDRO.	4.293	5.689
401410	GAS CAL-10 5% H2/AR	508362	MEZCLA DE GASES, X49S_ 5 % HIDRÓGENO, EN ARGÓN. ACERO CILINDRO.	8.423	13.273
401811	GAS CAL-15 95% O2/N2	508363	MEZCLA DE GASES, X49S_ 95 % OXÍGENO, EN NITRÓGENO. ACERO CILINDRO.	8.602	11.328

403232	GAS CAL-17 2 PPM N2/AR	508364	MEZCLA DE GASES, X49S_2 PPM NITRÓGENO, EN ARGÓN. ACERO CILINDRO.	8.508	14.076
403233	GAS CAL-18 8 PPM N2/AR	508365	MEZCLA DE GASES, X49S_8 PPM NITRÓGENO, EN ARGÓN. ACERO CILINDRO.	8.508	14.076
403235	GAS CAL-21 25%CO2/N2	508366	MEZCLA DE GASES, X49S_25 % DIÓXIDO DE CARBONO, EN NITRÓGENO. ACERO CILINDRO.	8.936	11.848
403236	GAS CAL-22 5%CO2/N2	508367	MEZCLA DE GASES, X49S_5 % DIÓXIDO DE CARBONO, EN NITRÓGENO. ACERO CILINDRO.	7.99	9.534
403530	GAS CAL-23 16%O2/14%N2/HE	508368	MEZCLA DE GASES, X49S_16 % OXÍGENO, 14 % NITRÓGENO, EN HELIO. ACERO CILINDRO.	7.438	3.648
403532	GAS CAL-25 4PPM O2/N2	508369	MEZCLA DE GASES, X49S_4 PPM OXÍGENO, EN NITRÓGENO. ACERO CILINDRO.	7.846	9.102
403533	GAS CAL-26 AIRE UHP	508370	MEZCLA DE GASES, X49S_21 % OXÍGENO, EN NITRÓGENO. ACERO CILINDRO.	7.985	9.541

403563	GAS CAL-27 2% H2/AIR	508371	MEZCLA DE GASES, X49S_ 2 % HIDRÓGENO, EN AIRE. ACERO CILINDRO.	7.964	9.342
403622	GAS CAL-30 2% H2/N2	508372	MEZCLA DE GASES, X49S_ 2 % HIDRÓGENO, EN NITRÓGENO. ACERO CILINDRO.	7.844	8.932
403623	GAS CAL-31 2PPM O2/N2	508373	MEZCLA DE GASES, X29A_ 2 PPM OXÍGENO, EN NITRÓGENO. ALUMINIO CILINDRO.	3.944	4.576
403890	GAS CAL-33 5% ETILENO/N2	508374	MEZCLA DE GASES, X49S_ 5 % ETILENO, EN NITRÓGENO. ACERO CILINDRO.	7.933	9.204
403891	GAS CAL-34 0.5% AIRE/HE	508375	MEZCLA DE GASES, X49S_ 0.5 % AIRE, EN HELIO. ACERO CILINDRO.	7.505	1.283
403892	GAS CAL-35 1% AIR/HE	508376	MEZCLA DE GASES, X49S_ 1 % AIRE, EN HELIO. ACERO CILINDRO.	7.506	1.313
403893	GAS CAL-36 2.5% CH4/AIR	508377	MEZCLA DE GASES, X49S_ 2.5 % METANO, EN AIRE. ACERO CILINDRO.	8.012	9.472

403894	GAS CAL-37 MEZCLA HIDROCARBUROS/N2 BALAN	508378	MEZCLA DE GASES, X29A_ 20 PPM ACETILENO, 10 PPM METANO, 10 PPM ETANO, 5 PPM PROPANO, 5 PPM BUTANO, EN NITRÓGENO. ALUMINIO CILINDRO.	3.944	4.576
1053051	MEZCLA DE HIDROCARBUROS 65CF	508392	MEZCLA DE GASES, X43S_ 29.5 PPM DIÓXIDO DE CARBONO, 5.4 PPM MONÓXIDO DE CARBONO, 4.5 PPM METANO, EN NITRÓGENO. ACERO CILINDRO.	6.562	7.613
4679-K	H2O EN NITROGENO 6 M3 (INDURA) TIPO K	508393	MEZCLA DE GASES, X29A_ 5.5 PPM AGUA, EN NITRÓGENO. ALUMINIO CILINDRO.	3.944	4.576
4721-K	CO 41% EN NITROGENO 6 M3 TIPO k	508394	MEZCLA DE GASES, X43S_ 41 % MONÓXIDO DE CARBONO, EN NITRÓGENO. ACERO CILINDRO.	5.931	6.881
4760-K	MEZCLA ETILENO 8% BCE N2 6 M3	508395	MEZCLA DE GASES, X43S_ 8 % ETILENO, EN NITRÓGENO. ACERO CILINDRO.	6.725	7.803
4788-K	CO2 5% EN NITROGENO 6 M3 TIPO K	508396	MEZCLA DE GASES, X43S_ 5 % DIÓXIDO DE CARBONO, EN NITRÓGENO. ACERO CILINDRO.	6.674	7.964
4896-K	MEZCLA 20% O2 BCE N2 6 M3	508397	MEZCLA DE GASES, X43S_ 20 % OXÍGENO, EN NITRÓGENO. ACERO CILINDRO.	6.559	7.632

200008	OXIDO NITROSO AA (30kg)	6013093	PR OXIDO NITROSO Industrial - X49S 30.0K	N/A	30
400349	GAS PROPANO	6013886	PR PROPANO 99% - X24S 10.0K	N/A	10
400349	GAS PROPANO	6013888	PR PROPANO 99% - X110S 45.0K	N/A	45
200412	GOURMET N 75 (6 M3)	6013898	PR FRESHLINE® 25%CO2 EN N2 Alimentacion - X43S 139.0B	6.664	8.835
200407	GOURMET N90-O5 (6M3)	6013900	PR FRESHLINE® 5%CO2, 5%O2 EN N2 Alimentacion - X43S 139.0B	5.996	7.204
193-H	AIRE GRADO TOC 10 M3	6013902	PR AIRE Ultra puro - X49S 165.5B	8.049	9.616
200122	OXIGENO GASEOSO MEDICINAL (7 M3)	6013927	PR OXIGENO Medicinal - X50S 139.0B	7.450	9.873

200002	AIRE MEDICINAL (7 M3)	6013929	PR AIRE Medicinal - X50S 139.0B	6.927	8.276
200002	AIRE MEDICINAL (6 M3 9	6013931	PR AIRE Medicinal - X50S 200.0B	9.728	11.622
INV	AIRE MEDICINAL (10 M3)	6013933	PR AIRE Medicinal - X43S 139.0B	5.888	7.035
4400-TK	HELIO LIQUIDO TERMO 250 M3 TIPO TK	163442	Helio Liquido HE LIQ Comercial 31.24kgs Nominal Fill Quantity +/- 10% D250Z Stainless steel Dewar Lever (including Ball) Valve Operation	N/A	N/A
301600	HELIO LIQUIDO TERMO 500 M3 TIPO TH	163552	Helio Liquido HE LIQ Comercial 62.48kgs Nominal Fill Quantity +/- 10% D500Z Stainless steel Dewar Lever (including Ball) Valve Operation	N/A	N/A
4400-TH	HELIO LIQUIDO TERMO 500 M3 TIPO TH	163552	Helio Liquido HE LIQ Comercial 62.48kgs Nominal Fill Quantity +/- 10% D500Z Stainless steel Dewar Lever (including Ball) Valve Operation	N/A	N/A
41-K	N2 E/P G 4.8 6 M3 (CL. 2.2 NU 1066)	6013935	PR NITROGENO Extra Puro - X43S 150.0B	6.255	7.257

200006	OXIGENO GASEOSO (3 M3)	7900	CC - OXIGENO Industrial X20S	N/A	N/A
200006	OXIGENO GASEOSO (7 m3)	7902	CC - OXIGENO Industrial X50S	N/A	N/A
P1-H	OXIGENO 10 M3 TIPO H PART (CL. 2.2 NU	7902	CC - OXIGENO Industrial X50S	N/A	N/A
P1-J	OXIGENO 7 M3 TIPO J PART	7902	CC - OXIGENO Industrial X50S	N/A	N/A
P40-LAA	ANHIDRIDO CARBONICO 20 KG PART	7924	CC DIÓXIDO DE CARBONO Industrial - X40S	N/A	N/A
200281	HELIO 5.0 (8 M3)	9264	CC HELIO 99.999% - X50S	N/A	N/A
200281	HELIO 5.0 (8.5 M3)	9264	CC HELIO 99.999% - X50S	N/A	N/A

P4401-W	HELIO ULTRA PURO 8 M3 TIPO W PART	9264	CC HELIO 99.999% - X50S	N/A	N/A
P1-R	OXIGENO 4 M3 TIPO R PART (CL. 2.2 NU	20005	CC - OXIGENO Industrial X30S	N/A	N/A
200001	ACETILENO INDUSTRIAL (4 KG)	63508	CC ACETILENO Industrial - X25S	N/A	N/A
200001	ACETILENO INDUSTRIAL (3 KG)	63508	CC ACETILENO Industrial - X25S	N/A	N/A
P15-MED	CIL ACETILENO MED. PART (CL. 2.1 NU 1(4 kg)	63508	CC ACETILENO Industrial - X25S	N/A	N/A
P15-MED	CIL ACETILENO MED. PART (CL. 2.1 NU 1 (3 kg)	63508	CC ACETILENO Industrial - X25S	N/A	N/A
200006	OXIGENO GASEOSO (2 M3)	108713	CC OXIGENO Industrial - X10S	N/A	N/A

200011	NITROGENO INDUSTRIAL (10 M3)	114316	CC NITROGENO Industrial - X50S	N/A	N/A
P44-H	NITROGENO 10 M3 PART (CL. 2.2 NU 1066)	114316	CC NITROGENO Industrial - X50S	N/A	N/A
P44-J	NITROGENO 7 M3 PART (CL. 2.2 NU 1066)	114316	CC NITROGENO Industrial - X50S	N/A	N/A
200480	HIDROGENO 5.0 (8 M3)	484616	CC HIDROGENO Ultra puro - X50S	N/A	N/A
200480	HIDROGENO 5.0 (8.5 M3)	484616	CC HIDROGENO Ultra puro - X50S	N/A	N/A
P54-L	H2 U PURO G 5.0 8.5M3 PART	484616	CC HIDROGENO Ultra puro - X50S	N/A	N/A
P54-W	H2 U PURO G 5.0 8 M3 PART	484616	CC HIDROGENO Ultra puro - X50S	N/A	N/A

200011	NITROGENO INDUSTRIAL (3 M3)	495434	CC NITROGENO Industrial - X20S	N/A	N/A
200006	OXIGENO GASEOSO (1 M3)	503201	CC OXIGENO Industrial - X7S	N/A	N/A
200009	DIOXIDO DE CARBONO INDUSTRIAL (13 KG)	503234	CC DIÓXIDO DE CARBONO Industrial - X22S	N/A	N/A
200009	DIOXIDO DE CARBONO INDUSTRIAL (34 KG)	503237	CC DIÓXIDO DE CARBONO Industrial - X50S	N/A	N/A
P40-LCC	ANHIDRIDO CARBONICO 34 KG PART	503237	CC DIÓXIDO DE CARBONO Industrial - X50S	N/A	N/A
P41-H	N2 EXTRA PURO GRADO 4.8 10 M3 PART	503246	CC NITROGENO Extra Puro - X50S	N/A	N/A
200011	NITROGENO INDUSTRIAL (1 M3)	503255	CC NITROGENO Industrial - X7S	N/A	N/A

200151	GAS NITROGENO 5.0 (10 M3)	503284	CC NITROGENO Ultra puro - X50S	N/A	N/A
P98-H	N2 ULTRA PURO GRADO 5.0 10 M3 TIPO H	503284	CC NITROGENO Ultra puro - X50S	N/A	N/A
200001	ACETILENO INDUSTRIAL (7 KG)	503451	CC ACETILENO Industrial - X41S	N/A	N/A
P15-MED	CIL ACETILENO MED. PART (CL. 2.1 NU 1 (7 kg)	503451	CC ACETILENO Industrial - X41S	N/A	N/A
200000	ACETILENO AA (7 KG)	503457	CC ACETILENO Extra Puro - X41S	N/A	N/A
P16-MED	ACETILENO E. PURO MED. PART (CL. 2.1 UN (7 kg)	503457	CC ACETILENO Extra Puro - X41S	N/A	N/A
P1-A	OXIGENO 2 M3 TIPO A PART (CL. 2.2 NU	503694	CC OXIGENO Industrial - X15S	N/A	N/A

200006	OXIGENO GASEOSO (1 M3)	503695	CC OXIGENO Industrial - X4.5A	N/A	N/A
200080	GAS ARGON 5.00 UHP (3 M3)	503701	CC ARGON Ultra puro - X20S	N/A	N/A
200262	HIDROGENO INDUSTRIAL (8 M3)	6007064	CC HIDROGENO 99.99% - X50S	N/A	N/A
200262	HIDROGENO INDUSTRIAL (8.5 M3)	6007064	CC HIDROGENO 99.99% - X50S	N/A	N/A
200150	BANANA GAS (7 M3)	503310	CC AZETIL Alimentacion - X50S	N/A	N/A
P4680-H	AZETIL 10 M3 TIPO H PART	503310	CC AZETIL Alimentacion - X50S	N/A	N/A
200411	GOURMET N 70 (10 M3)	488507	CC FRESHLINE® 30%CO2 EN N2 Alimentacion - X50S	N/A	N/A

200411	GOURMET N 70 (7 M3)	488507	CC FRESHLINE® 30%CO2 EN N2 Alimentacion - X50S	N/A	N/A
200081	FERROLINE C2 (10 M3)	503303	CC INDURMIG 2 Industrial - X50S	N/A	N/A
P278-A	INDURMIG 2 M3 PART (CL. 2.2 NU 1956)	503297	CC INDURMIG 20 Industrial - X10S	N/A	N/A
200445	CARGA ESPECIAL FERROLINE 2m3	503297	CC INDURMIG 20 Industrial - X10S	N/A	N/A
P278-T	INDURMIG 3 M3 PART (CL. 2.2 NU 1956)	503301	CC INDURMIG 20 Industrial - X20S	N/A	N/A
200445	CARGA ESPECIAL FERROLINE 3m3	503301	CC INDURMIG 20 Industrial - X20S	N/A	N/A
200030	FERROLINE C20 (7 M3)	494929	CC INDURMIG 20 Industrial - X50S	N/A	N/A

200030	FERROLINE C20 (10 M3)	494929	CC INDURMIG 20 Industrial - X50S	N/A	N/A
P278-H	INDURMIG 10 M3 TIPO H PART	494929	CC INDURMIG 20 Industrial - X50S	N/A	N/A
P278-J	INDURMIG 7 M3 PART (CL. 2.2 NU 1956)	494929	CC INDURMIG 20 Industrial - X50S	N/A	N/A
P278-B	INDURMIG 1 M3 PART (CL. 2.2 NU 1956	503298	CC INDURMIG 20 Industrial - X7S	N/A	N/A
200445	CARGA ESPECIAL FERROLINE 1 m3	503298	CC INDURMIG 20 Industrial - X7S	N/A	N/A
P321-H	INDURMIG 2-0 10 M3 TIPO H PART	503306	CC INDURMIG O-2 Industrial - X50S	N/A	N/A
200121	AIRE SINTETICO GRADO D (10 M3)	503291	CC Aire Sintetico Industrial - X50S	N/A	N/A

200121	AIRE SINTETICO GRADO D (7 M3)	503291	CC Aire Sintetico Industrial - X50S	N/A	N/A
200152	AIRE SINTETICO 4,7 (10 M3)	503291	CC Aire Sintetico Industrial - X50S	N/A	N/A
200352	AIRE SINTETICO 4,7 PREMIUM (10 M3)	503291	CC Aire Sintetico Industrial - X50S	N/A	N/A
P1922-H	AIRE SINTETICO EXTRAPURO 10 M3	503291	CC Aire Sintetico Industrial - X50S	N/A	N/A
200009	DIOXIDO DE CARBONO INDUSTRIAL (34 KG)	508239	PR DIÓXIDO DE CARBONO Industrial - X51S 34K	N/A	34
200030	FERROLINE C20 (8 M3)	508523	CC INDURMIG 20 Industrial - X49S	9.318	15.729
200030	FERROLINE C20 (8 M3)	508523	CC INDURMIG 20 Industrial - X49S	9.318	15.729

P278-W	INDURMIG 8 M3 TIPO W PART	508523	CC INDURMIG 20 Industrial - X49S	9.318	15.729
200121	AIRE SINTETICO GRADO D (8 M3)	508524	CC Aire Sintetico Industrial - X49S	8.006	9.565
200152	AIRE SINTETICO 4,7 (8 M3)	508524	CC Aire Sintetico Industrial - X49S	8.006	9.565
200352	AIRE SINTETICO 4,7 PREMIUM (8 M3)	508524	CC Aire Sintetico Industrial - X49S	8.006	9.565
P1922-W	AIRE SINTETICO EXTRAPURO 8M3 P	508524	CC Aire Sintetico Industrial - X49S	8.006	9.565
200152	AIRE SINTETICO 4,7 (8 M3)	508525	CC Aire Sintetico Industrial - X41S	7.817	9.339
200121	AIRE SINTETICO GRADO D (6 M3)	508526	CC Aire Sintetico Industrial - X43S	5.958	7.117

200152	AIRE SINTETICO 4,7 (6 M3)	508526	CC Aire Sintetico Industrial - X43S	5.958	7.117
200352	AIRE SINTETICO 4,7 PREMIUM (6 M3)	508526	CC Aire Sintetico Industrial - X43S	5.958	7.117
200200	FERROLINE C25 (10 M3)	508527	CC INDURMIG 25 Industrial - X50S	11.868	20.134
200200	FERROLINE C25 (8 M3)	508528	CC INDURMIG 25 Industrial - X49S	9.632	16.341
200405	GOURMET N 80 (10 M3)	508529	CC FRESHLINE® 20%CO2 EN N2 Alimentacion - X50S	10.505	13.579
200407	GOURMET N 90-O5 (6 M3)	508530	CC FRESHLINE® 5%CO2, 5%O2 EN N2 Alimentacion - X43S	5.996	7.204
200411	GOURMET N 70 (8 M3)	508531	CC FRESHLINE® 30%CO2 EN N2 Alimentacion - X49S	9.290	12.624

200411	GOURMET N 70 (6 M3)	508532	CC FRESHLINE® 30%CO2 EN N2 Alimentacion - X43S	6.818	9.264
200412	GOURMET N 75 (8 M3)	508533	CC FRESHLINE® 25%CO2 EN N2 Alimentacion - X49S	8.962	11.882
200412	GOURMET N 75 (6 M3)	508534	CC FRESHLINE® 25%CO2 EN N2 Alimentacion - X43S	6.603	8.754
200414	GOURMET N 93-O2 (8 M3)	508535	CC FRESHLINE® 5%CO2, 2%O2 EN N2 Alimentacion - X49S	8.029	9.607
200414	GOURMET N 93-O2 (7 M3)	508536	CC FRESHLINE® 5%CO2, 2%O2 EN N2 Alimentacion - X50S	6.953	8.319
200414	GOURMET N 93-O2 (6 M3)	508537	CC FRESHLINE® 5%CO2, 2%O2 EN N2 Alimentacion - X43S	5.979	7.155
200414	GOURMET N 93-O2 (8 M3)	508538	CC FRESHLINE® 5%CO2, 2%O2 EN N2 Alimentacion - X41S	7.827	9.366

P1922-A	AIRE SINTETICO EXTRAPURO 2 M3 PART	508539	CC Aire Sintetico Industrial - X10S	1.441	1.721
P1922-B	AIRE SINTETICO EXTRAPURO 1 M3 PART	508540	CC Aire Sintetico Industrial - X7S	0.998	1.192
200030	FERROLINE C20 (6 M3)	508541	CC INDURMIG 20 Industrial - X43S	6.880	11.613
P278-K	INDURMIG 6 M3 PART (CL. 2.2 NU 1956	508541	CC INDURMIG 20 Industrial - X43S	6.880	11.613
P4680-K	AZETIL 6 M3 TIPO K PART (CL. 2.1 NU	508542	CC AZETIL Alimentacion - X43S	5.987	6.947
200150	BANANA GAS (6 M3)	508542	CC AZETIL Alimentacion - X43S	5.987	6.947
P4680-W	AZETIL 8 M3 TIPO W PART	508543	CC AZETIL Alimentacion - X49S	7.997	9.279

200150	BANANA GAS (8 M3)	508543	CC AZETIL Alimentacion - X49S	7.997	9.279
P4848-A	INDURAL 9-0 2 M3 (CL. 2.2 NU 1956)	508544	CC FRESHLINE 45% CO2 EN N2 Alimentacion - X6.5S	1.148	1.674
200130	LABLINE - MEZCLA GASES PATRON	6014166	MEZCLA DE GASES, X49S_ 6 % DIÓXIDO DE CARBONO, 5 % OXÍGENO, EN NITRÓGENO. ACERO CILINDRO.	8.136	9.830
200173	TECLINE (NO INFLAMABLE)	6014167	MEZCLA DE GASES, X43S_ 2 % HIDRÓGENO, EN NITRÓGENO. ACERO CILINDRO.	5.89	6.706
200173	TECLINE (NO INFLAMABLE)	6014168	MEZCLA DE GASES, X43S_ 5 % DIÓXIDO DE CARBONO, EN NITRÓGENO. ACERO CILINDRO.	6.024	7.188
200173	TECLINE (NO INFLAMABLE)	6014169	MEZCLA DE GASES, X43S_ 6 % DIÓXIDO DE CARBONO, 5 % OXÍGENO, EN NITRÓGENO. ACERO CILINDRO.	6.077	7.342
200340	MIX GAS 95% N2 / 5% CO2	6014170	MEZCLA DE GASES, X49S_ 5 % DIÓXIDO DE CARBONO, EN NITRÓGENO. ACERO CILINDRO.	8.039	9.592

200400	P-10 GAS (6 M3)	6014171	MEZCLA DE GASES, X43S_ 10 % METANO, EN ARGÓN. ACERO CILINDRO.	6.841	10.641
200400	P-10 GAS (8 M3)	6014172	MEZCLA DE GASES, X49S_ 10 % METANO, EN ARGÓN. ACERO CILINDRO.	8.656	13.464
200400	P-10 GAS (10 M3)	6014173	MEZCLA DE GASES, X50S_ 10 % METANO, EN ARGÓN. ACERO CILINDRO.	10.496	16.325
200415	LASLINE ESTÁNDAR (8 M3)	6014174	MEZCLA DE GASES, X49S_ 13.5 % NITRÓGENO, 5 % DIÓXIDO DE CARBONO, EN HELIO. ACERO CILINDRO.	7.478	2.863
200406	GOURMET O 70	6014234	CC FRESHLINE® 30%CO2 EN O2 Alimentacion - X43S	7.362	10.854
200000	ACETILENO AA (10 KG)	508545	CC ACETILENO Extra Puro - X60S	N/A	10
200000	ACETILENO AA (9 KG)	508545	CC ACETILENO Extra Puro - X60S	N/A	10

P16-MED	ACETILENO E. PURO MED. PART (CL. 2.1 UN (10 kg)	508545	CC ACETILENO Extra Puro - X60S	N/A	10
P16-MED	ACETILENO E. PURO MED. PART (CL. 2.1 UN (9 kg)	508545	CC ACETILENO Extra Puro - X60S	N/A	10
200000	ACETILENO AA (12 KG)	508546	CC ACETILENO Extra Puro - X70S	N/A	12
200000	ACETILENO AA (11 KG)	508546	CC ACETILENO Extra Puro - X70S	N/A	12
P16-MED	ACETILENO E. PURO MED. PART (CL. 2.1 UN (12 kg)	508546	CC ACETILENO Extra Puro - X70S	N/A	12
P16-MED	ACETILENO E. PURO MED. PART (CL. 2.1 UN (11 kg)	508546	CC ACETILENO Extra Puro - X70S	N/A	12
200001	ACETILENO INDUSTRIAL (10 KG)	508547	CC ACETILENO Industrial - X60S	N/A	10

200001	ACETILENO INDUSTRIAL (9 KG)	508547	CC ACETILENO Industrial - X60S	N/A	10
P15-MED	CIL ACETILENO MED. PART (CL. 2.1 NU 1 (10 kg)	508547	CC ACETILENO Industrial - X60S	N/A	10
P15-MED	CIL ACETILENO MED. PART (CL. 2.1 NU 1 (9 kg)	508547	CC ACETILENO Industrial - X60S	N/A	10
200001	ACETILENO INDUSTRIAL (12 KG)	508548	CC ACETILENO Industrial - X70S	N/A	12
200001	ACETILENO INDUSTRIAL (11 KG)	508548	CC ACETILENO Industrial - X70S	N/A	12
P15-MED	CIL ACETILENO MED. PART (CL. 2.1 NU (12 kg)	508548	CC ACETILENO Industrial - X70S	N/A	12
P15-MED	CIL ACETILENO MED. PART (CL. 2.1 NU 1 (11 kg)	508548	CC ACETILENO Industrial - X70S	N/A	12

200001	ACETILENO INDUSTRIAL (2 KG)	508549	CC ACETILENO Industrial - X13S	N/A	2
P15-MED	CIL ACETILENO MED. PART (CL. 2.1 NU 1 (2 kg)	508549	CC ACETILENO Industrial - X13S	N/A	2
200001	ACETILENO INDUSTRIAL (6 KG)	508550	CC ACETILENO Industrial - X36S	N/A	6
200001	ACETILENO INDUSTRIAL (1 KG)	508551	CC ACETILENO Industrial - X2S	N/A	1
P15-MED	CIL ACETILENO MED. PART (CL. 2.1 NU 1 (1 kg)	508551	CC ACETILENO Industrial - X2S	N/A	1
200001	ACETILENO INDUSTRIAL (5 KG)	508551	CC ACETILENO Industrial - X2S	N/A	1
P15-MED	CIL ACETILENO MED. PART (CL. 2.1 NU 1 (6 kg)	508551	CC ACETILENO Industrial - X2S	N/A	1

P15-MED	CIL ACETILENO MED. PART (CL. 2.1 NU 1 (5 kg)	508551	CC ACETILENO Industrial - X2S	N/A	1
200001	ACETILENO INDUSTRIAL (1 KG)	508552	CC ACETILENO Industrial - X8S	N/A	1
P15-MED	CIL ACETILENO MED. PART (CL. 2.1 NU 1 (1 kg)	508552	CC ACETILENO Industrial - X8S	N/A	1
200006	OXIGENO GASEOSO (1 M3)	508553	CC OXIGENO Industrial - X3A	0.473	0.627
200006	OXIGENO GASEOSO (8 M3)	508554	CC OXIGENO Industrial - X41S	8.619	11.422
200006	OXIGENO GASEOSO (6 M3)	508555	CC OXIGENO Industrial - X43S	6.356	8.423
P1-K	OXIGENO 6 M3 TIPO K PART (CL. 2.2 NU	508555	CC OXIGENO Industrial - X43S	6.356	8.423

200006	OXIGENO GASEOSO (8 M3)	508556	CC OXIGENO Industrial - X49S	8.627	11.432
P1-W	OXIGENO 8 M3 TIPO W PART (CL. 2.2 NU	508556	CC OXIGENO Industrial - X49S	8.627	11.432
200006	OXIGENO GASEOSO (10 M3)	508557	CC OXIGENO Industrial - X51S	10.643	14.103
200008	OXIDO NITROSO AA (7 kg)	508558	CC OXIDO NITROSO 99.99% - X10S	N/A	7
200008	OXIDO NITROSO AA (25 kg)	508559	CC OXIDO NITROSO 99.99% - X40S	N/A	25
200008	OXIDO NITROSO AA (25 kg)	508560	CC OXIDO NITROSO 99.99% - X41S	N/A	25
200008	OXIDO NITROSO AA (27 kg)	508561	CC OXIDO NITROSO 99.99% - X43S	N/A	27

200008	OXIDO NITROSO AA (27 kg)	508561	CC OXIDO NITROSO 99.99% - X43S	N/A	27
200008	OXIDO NITROSO AA (27 kg)	508561	CC OXIDO NITROSO 99.99% - X43S	N/A	27
200008	OXIDO NITROSO AA (30 kg)	508562	CC OXIDO NITROSO 99.99% - X50S	N/A	30
200009	DIOXIDO DE CARBONO INDUSTRIAL (2 KG)	508563	CC DIÓXIDO DE CARBONO Industrial - X4.5A	N/A	2
P40-LE	ANHIDRIDO CARB. 3 KG PART (CL. 2.2 NU 10	508563	CC DIÓXIDO DE CARBONO Industrial - X4.5A	N/A	3
200009	DIOXIDO DE CARBONO INDUSTRIAL (25 KG) 139 bar	508564	CC DIÓXIDO DE CARBONO Industrial - X43S	N/A	25
P40-LBB	ANHIDRIDO CARBONICO 25 KG PART	508564	CC DIÓXIDO DE CARBONO Industrial - X43S	N/A	25

200009	DIOXIDO DE CARBONO INDUSTRIAL (30 KG)	508565	CC DIÓXIDO DE CARBONO Industrial - X49S	N/A	30
P40-LK	ANHIDRIDO CARB. 30 KG PART (CL. 2.2 N	508565	CC DIÓXIDO DE CARBONO Industrial - X49S	N/A	30
200009	DIOXIDO DE CARBONO INDUSTRIAL (9 KG)	508566	CC DIÓXIDO DE CARBONO Industrial - X14A	N/A	9
P40-LN	ANHIDRIDO CARB 9 KG PART (CL. 2.2 NU 101	508566	CC DIÓXIDO DE CARBONO Industrial - X14A	N/A	9
200011	NITROGENO INDUSTRIAL (2 M3)	508567	CC NITROGENO Industrial - X10S	1.424	1.652
P44-A	NITROGENO 2 M3 PART (CL 22 NU 1066)	508567	CC NITROGENO Industrial - X10S	1.424	1.652
200011	NITROGENO INDUSTRIAL (8 M3)	508568	CC NITROGENO Industrial - X41S	7.754	8.997

200011	NITROGENO INDUSTRIAL (6 M3)	508569	CC NITROGENO Industrial - X43S	5.886	6.828
P44-K	NITROGENO 6 M3 PART (CL. 2.2 NU 1066)	508569	CC NITROGENO Industrial - X43S	5.886	6.828
200011	NITROGENO INDUSTRIAL (8 M3)	508570	CC NITROGENO Industrial - X49S	7.866	9.126
P44-W	NITROGENO GASEOSO 8 M3 TIPO W PART	508570	CC NITROGENO Industrial - X49S	7.866	9.126
200012	ARGON INDUSTRIAL (3 M3)	508571	CC ARGON 99.99% - X20S	3.202	5.297
200012	ARGON INDUSTRIAL (8 M3)	508572	CC ARGON 99.99% - X40S	8.46	13.997
200012	ARGON INDUSTRIAL (6M3)	508573	CC ARGON 99.99% - X43S	6.011	9.944

P24-K	ARGON GASEOSO 6 M3 PART (CL. 2.2 NU 100	508573	CC ARGON 99.99% - X43S	6.011	9.944
200012	ARGON INDUSTRIAL (8 M3)	508574	CC ARGON 99.99% - X49S	7.999	13.234
P24-W	ARGON GASEOSO 8 M3 TIPO W PART	508574	CC ARGON 99.99% - X49S	7.999	13.234
200012	ARGON INDUSTRIAL (10 M3)	508575	CC ARGON 99.99% - X50S	10.639	17.601
P24-H	ARGON GASEOSO 10 M3 PART (CL. 2.2 NU 10	508575	CC ARGON 99.99% - X50S	10.639	17.601
P24-J	ARGON GASEOSO 7 M3 PART (CL. 2.2 NU 10	508575	CC ARGON 99.99% - X50S	10.639	17.601
200012	ARGON INDUSTRIAL (1 M3)	508576	CC ARGON 99.99% - X7S	1.153	1.907

200080	GAS ARGON 5.00 UHP (10 M3)	508577	CC ARGON Ultra puro - X50S	10.66	17.636
200080	GAS ARGON 5.00 UHP (6 M3)	508578	CC ARGON Ultra puro - X49S	7.999	13.234
200080	GAS ARGON 5.00 UHP (8 M3)	508579	CC ARGON Ultra puro - X43S	6.011	9.944
200151	GAS NITROGENO 5.0 (2 M3)	508580	CC NITROGENO Ultra puro - X10S	1.424	1.652
200151	GAS NITROGENO 5.0 (3 M3)	508581	CC NITROGENO Ultra puro - X20S	2.779	3.224
200151	GAS NITROGENO 5.0 (8 M3)	508582	CC NITROGENO Ultra puro - X41S	7.754	8.997
200151	GAS NITROGENO 5.0 (6 M3)	508583	CC NITROGENO Ultra puro - X43S	5.886	6.828

P98-K	N2 U. PURO G 5.0 6 M3 PART (CL. 2.2 NU	508583	CC NITROGENO Ultra puro - X43S	5.886	6.828
200151	GAS NITROGENO 5.0 (8 M3)	508584	CC NITROGENO Ultra puro - X49S	7.866	9.126
P98-W	N2 ULTRA PURO GRADO 5.0 8 M3 TIPO W P	508584	CC NITROGENO Ultra puro - X49S	7.866	9.126
200262	HIDROGENO INDUSTRIAL (6 M3)	508585	CC HIDROGENO 99.99% - X43S	4.632	0.387
200262	HIDROGENO INDUSTRIAL (6 M3)	508586	CC HIDROGENO 99.99% - X47S	5.82	0.486
200262	HIDROGENO INDUSTRIAL (7.5 M3)	508587	CC HIDROGENO 99.99% - X49S	6.439	0.538
200262	HIDROGENO INDUSTRIAL (7 M3)	508587	CC HIDROGENO 99.99% - X49S	6.439	0.538

200280	BALLOONGAS (6 M3)	508588	CC HELIO 99.9% - X43S	5.455	0.904
200280	BALLOONGAS (5.5 M3)	508588	CC HELIO 99.9% - X43S	5.455	0.904
200280	BALLOONGAS (7.5 M3)	508589	CC HELIO 99.9% - X49S	6.508	1.079
200280	BALLOONGAS (8 M3)	508590	CC HELIO 99.9% - X50S	7.057	1.17
200280	BALLOONGAS (8.5 M3)	508590	CC HELIO 99.9% - X50S	7.057	1.17
P4400-W	HELIO 8 M3 PART (CL. 2.2 NU 1046)	508590	CC HELIO 99.9% - X50S	7.057	1.17
200281	HELIO 5.0 (6 M3)	508591	CC HELIO 99.999% - X43S	5.455	0.904

200281	HELIO 5.0 (5.5M3)	508591	CC HELIO 99.999% - X43S	5.455	0.904
200281	HELIO 5.0 (7.5 M3)	508592	CC HELIO 99.999% - X49S	6.441	1.068
200404	DIOXIDO DE CARBONO ESPECIAL (9 KG)	508593	CC DIÓXIDO DE CARBONO Extra Puro - X14A	N/A	9
200404	DIOXIDO DE CARBONO ESPECIAL (2 KG)	508594	CC DIÓXIDO DE CARBONO Extra Puro - X4.5A	N/A	2
200404	DIOXIDO DE CARBONO ESPECIAL (25 KG)	508595	CC DIÓXIDO DE CARBONO Extra Puro - X43S	N/A	25
200404	DIOXIDO DE CARBONO ESPECIAL (30 KG)	508596	CC DIÓXIDO DE CARBONO Extra Puro - X49S	N/A	30
200404	DIOXIDO DE CARBONO ESPECIAL (34 KG)	508597	CC DIÓXIDO DE CARBONO Extra Puro - X50S	N/A	34

200419	GOURMET C (9 KG)	508598	CC Freshline Dióxido de carbono Alimentacion - X14A	N/A	9
200419	GOURMET C (13 KG)	508599	CC Freshline Dióxido de carbono Alimentacion - X22S	N/A	13
200419	GOURMET C (2 KG)	508600	CC Freshline Dióxido de carbono Alimentacion - X4.5A	N/A	2
200419	GOURMET C (25 KG)139 bar	508601	CC Freshline Dióxido de carbono Alimentacion - X43S	N/A	25
200422	GOURMET N (6 M3)	508602	CC Freshline Nitrogeno Alimentacion - X43S	5.886	6.828
200422	GOURMET N (8 M3)	508603	CC Freshline Nitrogeno Alimentacion - X49S	7.887	9.151
200422	GOURMET N (10 M3)	508604	CC Freshline Nitrogeno Alimentacion - X50S	9.48	10.998

200480	HIDROGENO 5.0 (6 M3)	508605	CC HIDROGENO Ultra puro - X43S	4.632	0.387
200480	HIDROGENO 5.0 (7 M3)	508606	CC HIDROGENO Ultra puro - X49S	6.213	1.03
200480	HIDROGENO 5.0 (7.5 M3)	508606	CC HIDROGENO Ultra puro - X49S	5.455	0.904
P54-J	HIDROGENO ULTRA PURO 7 M3 PART	508606	CC HIDROGENO Ultra puro - X49S	5.455	0.904
P1-B	OXIGENO 1 M3 TIPO B PART (CL. 2.2 NU	508607	CC OXIGENO Industrial - X8S	1.183	1.567
P24-A	ARGON GASEOSO 2 M3 PART (CL. 2.2 NU 100	508608	CC ARGON 99.99% - X14S	1.957	3.238
P24-R	ARGON GASEOSO 4 M3 PART (CL. 2.2 NU 10	508609	CC ARGON 99.99% - X29S	4.054	6.707

P24-T	ARGON GASEOSO 3 M3 PART (CL. 2.2 NU 1006	508610	CC ARGON 99.99% - X22S	3.075	5.088
P40-LO	ANHIDRIDO CARB 10 KG TIPO LO PART	508611	CC DIÓXIDO DE CARBONO Industrial - X15S	N/A	10
P40-LS	ANHIDRIDO CARB 2 KG TIPO LS PART	508612	CC DIÓXIDO DE CARBONO Industrial - X3S	N/A	2
P41-K	N2 E.PURO G 4.8 6 M3 PART (CL. 2.2 NU	508613	CC NITROGENO Extra Puro - X43S	5.886	6.828
P41-W	N2 EXTRA PURO GRADO 4.8 8 M3 TIPO W PAR	508614	CC NITROGENO Extra Puro - X49S	7.887	9.151
P44-R	NITROGENO 4 M3 PART (CL. 2.2 NU 1066)	508615	CC NITROGENO Industrial - X29A	3.956	4.589
200426	CARGA ESPECIAL GOURMET N-LIQ - 20 LITROS	6014292	CC Freshline Refrigerated Liquid Nitrogen Food - D20A	N/A	16

200427	CARGA ESPECIAL GOURMET N-LIQ - 30 LITROS	6014293	CC Freshline Refrigerated Liquid Nitrogen Food - D32A	N/A	25.8
200430	CARGA ESPECIAL GOURMET N-LIQ - 50 LITROS	6014294	CC Freshline Refrigerated Liquid Nitrogen Food - D50A	N/A	40.4
200387	CARGA ESPECIAL N2 LIQ - 20 LITROS	6014295	CC Refrigerated Liquid Nitrogen 99.99% - D20A	N/A	16
200388	CARGA ESPECIAL N2 LIQ - 30 LITROS	6014296	CC Refrigerated Liquid Nitrogen 99.99% - D32A	N/A	25.8
P141-LH	OXIDO NITROSO 27 KG PART (CL. 2.2 NU 107	6014297	CC NITROUS OXIDE Industrial - X43S	N/A	27
200480	HIDROGENO INDUSTRIAL (102 M3)	6014298	CC HYDROGEN 99.99% - 12X50S	88.286	7.371
200312	OXIDO NITROSO MEDICINAL	6014345	CC OXIDO NITROSO Medicinal - X40S	N/A	25

200312	OXIDO NITROSO MEDICINAL	6014346	CC OXIDO NITROSO Medicinal - X43S	N/A	27
200312	OXIDO NITROSO MEDICINAL	6014347	CC OXIDO NITROSO Medicinal - X49S	N/A	30
200312	OXIDO NITROSO MEDICINAL(200 BAR)	6014348	CC OXIDO NITROSO Medicinal - X50S	N/A	30
4650-Z	ETILENO GR4DO 2.5 (16.7 KG) (CL. 2.1 NU	6014353	PR ETILENO 99.5% - X50S 16.7K	N/A	16.7
41-K	N2 E/P G 4.8 6 M3 (CL. 2.2 NU 1066)	6014355	PR NITROGENO Extra Puro - X43S 139.0B	5.940	6.892
200425	CARGA ESPECIAL GOURMET N-LIQ - 5 LITROS	6014444	CC Freshline Nitrogeno Liquido Alimentacion - D5A	N/A	4
200425	CARGA ESPECIAL GOURMET N-LIQ - 10 LITROS	6014445	CC Freshline Nitrogeno Liquido Alimentacion - D10A	N/A	8.6

200429	CARGA ESPECIAL GOURMET N-LIQ - 47 LITROS	6014446	CC Freshline Nitrogeno Liquido Alimentacion - D47A	N/A	35.6
200386	CARGA ESPECIAL N2 LIQ - 5 LITROS	6014447	CC NITROGENO LIQUIDO 99.99% - D5A	N/A	4
200386	CARGA ESPECIAL N2 LIQ - 10 LITROS	6014448	CC NITROGENO LIQUIDO 99.99% - D10A	N/A	8.6
200390	CARGA ESPECIAL N2 LIQ - 47 LITROS	6014449	CC NITROGENO LIQUIDO 99.99% - D47A	N/A	35.6
1023577	GAS REFRI R-134A 13.6KG(CL. 2.0 UN 3159)	6014450	PR HALOCARBON 134A 99.9% - X13S 13.6K	N/A	13.6
N/A	NITROGENO 5.0 UHP (99.999%)	6014483	PR NITROGENO Ultra puro - X49S 166.0B	7.952	9.225
N/A	Argón 5.0 UHP (99.999%)	6014485	PR ARGON Ultra puro - X49S 166.0B	8.738	14.457

N/A	Oxigeno 4.4 HP (99.99%)	6014487	PR OXIGENO Ultra puro - X49S 166.0B	8.705	11.536
N/A	GOURMET N93-O2 (2%O2 + 5%CO2 + NITROGENO BAL)	6014489	MEZCLA DE GASES, X49S_ 5 % DIÓXIDO DE CARBONO, 2 % OXÍGENO, EN NITRÓGENO. ACERO CILINDRO.	8.072	9.659
N/A	MATERNIDAD (5%O2 + 6% CO2 + NITROGENO BAL)	6014490	MEZCLA DE GASES, X49S_ 6 % DIÓXIDO DE CARBONO, 5 % OXÍGENO, EN NITRÓGENO. ACERO CILINDRO.	8.136	9.83
N/A	ENOTRIA (4.5%CO2 + 13.5% N2 + HELIO BAL)	6014491	MEZCLA DE GASES, X49S_ 13.5 % NITRÓGENO, 4.5 % DIÓXIDO DE CARBONO, EN HELIO. ACERO CILINDRO.	7.474	2.8
N/A	FERROLINE (5%CO2 + Argón BAL)	6014492	MEZCLA DE GASES, X49S_ 5 % DIÓXIDO DE CARBONO, EN ARGÓN. ACERO CILINDRO.	8.743	14.539
N/A	FERROLINE (10%CO2 + Argón BAL)	6014493	MEZCLA DE GASES, X49S_ 10 % DIÓXIDO DE CARBONO, EN ARGÓN. ACERO CILINDRO.	8.932	14.927
N/A	FERROLINE (20%CO2 + Argón BAL)	6014494	MEZCLA DE GASES, X49S_ 20 % DIÓXIDO DE CARBONO, EN ARGÓN. ACERO CILINDRO.	9.394	15.858

N/A	1%O2 + Helio BAL	6014495	MEZCLA DE GASES, X49S_ 1 % OXÍGENO, EN HELIO. ACERO CILINDRO.	7.518	1.334
N/A	10%He + Argón BAL	6014496	MEZCLA DE GASES, X49S_ 10 % HELIO, EN ARGÓN. ACERO CILINDRO.	8.287	12.477
N/A	1%CH4 + Nitrógeno BAL	6014497	MEZCLA DE GASES, X49S_ 1 % METANO, EN NITRÓGENO. ACERO CILINDRO.	7.888	9.113
N/A	80 PPM N2 + Argón BAL	6014499	MEZCLA DE GASES, X49S_ 80 PPM NITRÓGENO, EN ARGÓN. ACERO CILINDRO.	8.578	14.19
N/A	80 PPM CO + 80 PPM CO2 + NITROGENO BAL	6014500	MEZCLA DE GASES, X29A_ 80 PPM MONÓXIDO DE CARBONO, 80 PPM DIÓXIDO DE CARBONO, EN NITRÓGENO. ALUMINIO CILINDRO.	3.945	4.577
4510-LAC	ANHID. SULFUR 100 KG (CL. 2.3 UN 1079)	6014548	PR DIOXIDO DE AZUFRE Alimentacion - X109S 100.0K	N/A	100
200007	OXIGENO LIQUIDO (133 M3)	6014553	PR OXIGENO LIQUIDO Industrial - D180Z 176.0K 16B Alivianador de presión	N/A	176

200007	OXIGENO LIQUIDO (155 M3)	6014555	PR OXIGENO LIQUIDO Industrial - D210Z 206.0K 16B Alivianador de presión	N/A	206
200010	DIOXIDO DE CARBONO INDUSTRIAL EC600/24	6014549	PR Dióxido de carbono líquido Industrial - D600Z 659.0K 24B Alivianador de presión	N/A	659
200010	DIOXIDO DE CARBONO INDUSTRIAL EC1000/24	6014551	PR Dióxido de carbono líquido Industrial - D1000Z 1020.0K 24B Alivianador de presión	N/A	1020
200122	OXIGENO GASEOSO MEDICINAL (8 M3)	6014844	CC OXIGENO Medicinal - X41S	8.619	11.422
P101-W	OXIGENO MEDICINAL 8 M3 TIPO W PART	6014844	CC OXIGENO Medicinal - X41S	8.619	11.394
200389	CARGA ESPECIAL N2 LIQ	6014295	CC NITROGENO LIQUIDO 99.99% - D20A	N/A	16
200389	CARGA ESPECIAL N2 LIQ -	6014296	CC NITROGENO LIQUIDO 99.99% - D32A	N/A	25.8

200005	NITROGENO LIQUIDO INDUSTRIAL TERMO (151m3)	6014845	CC NITROGENO LIQUIDO 99.99% - D240Z	N/A	175
200389	CARGA ESPECIAL N2 LIQ	6014881	CC NITROGENO LIQUIDO 99.99% - D35A	N/A	25.6
200350	NITROGENO LIQUIDO 5.0 TERMO (151m3)	6014919	CC NITROGENO LIQUIDO Ultra puro - D240Z	N/A	175
56-K	HIDROGENO 6 M3# (CL. 2.1# UN 1049)	6014978	PR HIDROGENO 99.99% - X43S 139.0B	5.084	0.424
300760	HELIO 5.0	508166	PR HELIO 99.999% - X50S 187.5B	7.726	1.281
1053013	18% CO2 21%O2 SO2 45PPM BCE N2 158 CF	6015086	MEZCLA DE GASES, X29A_ 20.97 % OXÍGENO, 18 % DIÓXIDO DE CARBONO, 45.93 PPM DIÓXIDO DE AZUFRE, EN NITRÓGENO. ALUMINIO CILINDRO.	4.370	5.743
1053014	80.4PPM NO 40.6PPM CO BCE N2 144CF	6015087	MEZCLA DE GASES, X29A_ 78.7 PPM ÓXIDO NÍTRICO, 40.93 PPM MONÓXIDO DE CARBONO, EN NITRÓGENO. ALUMINIO CILINDRO.	3.944	4.576

1053015	400PPM NO 2500PPM CO BCE N2 144CF	6015088	MEZCLA DE GASES, X29A_ 2,502 PPM MONÓXIDO DE CARBONO, 408 PPM ÓXIDO NÍTRICO, EN NITRÓGENO. ALUMINIO CILINDRO.	3.945	4.577
1053016	80PPM NOX CO NO SO2 8% CO2 BCE N2 149CF	6015089	MEZCLA DE GASES, X29A_ 7.941 % DIÓXIDO DE CARBONO, 82.43 PPM DIÓXIDO DE AZUFRE, 80.85 PPM ÓXIDO NÍTRICO, 80.01 PPM MONÓXIDO DE CARBONO, EN NITRÓGENO. ALUMINIO CILINDRO.	3.945	4.577
1053017	22,5%O2 BCE N2 140CF	6015090	MEZCLA DE GASES, X29A_ 22.54 % OXÍGENO, EN NITRÓGENO. ALUMINIO CILINDRO.	4.024	4.818
1053018	2250PPM CO BCE N2 4m3	6015091	MEZCLA DE GASES, X29A_ 2,245 PPM MONÓXIDO DE CARBONO, EN NITRÓGENO. ALUMINIO CILINDRO.	3.945	4.576
1053019	45PPM bce N2 4m3	6015092	MEZCLA DE GASES, X29A_ 44.52 PPM MONÓXIDO DE CARBONO, EN NITRÓGENO. ALUMINIO CILINDRO.	3.944	4.576
1053050	45PPM NO 18PPM CO BCE N2 140CF	6015093	MEZCLA DE GASES, X29A_ 44.4 PPM ÓXIDO NÍTRICO, 18.61 PPM MONÓXIDO DE CARBONO, EN NITRÓGENO. ALUMINIO CILINDRO.	3.944	4.576
1053019	4% CO2 BCE N2 140CF	6015094	MEZCLA DE GASES, X29A_ 4 % DIÓXIDO DE CARBONO, EN NITRÓGENO. ALUMINIO CILINDRO.	4.008	4.757

4331-Z	METANO EN ARGON 9 M3 (CL. 2.1 UN 1954)	508353	MEZCLA DE GASES, X49S_ 10 % METANO, EN ARGÓN. ACERO CILINDRO.	8.656	13.464
301982	Aire Sintético 4.7 Premiun	508264	PR Aire Sintetico Premier - X49S 165.5B	7.984	9.538
200424	GOURMET N LIQUIDO TERMO (116M3)	6015237	PR Freshline Nitrogeno Liquido Alimentacion - D208Z 135.0K 24B Alivianador de presión	N/A	135
200424	GOURMET N LIQUIDO TERMO (125M3)	6015235	PR Freshline Nitrogeno Liquido Alimentacion - D210Z 145.0K 16B Alivianador de presión	N/A	145
200424	GOURMET N LIQUIDO TERMO (138M3)	6015239	PR Freshline Nitrogeno Liquido Alimentacion - D247Z 160.0K 24B Alivianador de presión	N/A	160
401170	GAS CAL-11 N2 UHP	6014483	PR NITROGENO Ultra puro - X49S 166.0B	7.952	9.225
401170	GAS CAL-11 N2 UHP	6014483	PR NITROGENO Ultra puro - X49S 166.0B	7.952	9.225

403711	GAS CAL-32 ARGON UHP-LIBRE DE NITROGENO	6014485	PR ARGON Ultra puro - X49S 166.0B	8.738	14.457
401163	GAS CAL-03 17% ARGON/O2	6015262	MEZCLA DE GASES, X49S_ 17 % ARGÓN, EN OXÍGENO. ACERO CILINDRO.	8.712	11.593
403231	GAS CAL-16 8ppm H2O/N2	6015264	MEZCLA DE GASES, X49S_ 8 PPM AGUA, EN NITRÓGENO. ACERO CILINDRO.	7.878	9.139
401166	GAS CAL-06 8PPM CO2/AIRE	6015266	MEZCLA DE GASES, X49S_ 8 PPM DIÓXIDO DE CARBONO, EN AIRE. ACERO CILINDRO.	8.049	9.616